



Typenplan

Prato von MCA - Wohnwand in Viking oak

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von MCA furniture GmbH, Hainbergstraße 16, 32816 Schieder-Schwalenberg, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17





PRATO

PRAT				
Front: Viking Oak tie	-			
Korpus: Viking Oak Mo				
Rückwand sichtbar: 3D Viking O Rückwand hinter Türen & Schubk				
Frontglas & Seitenverglasung: Pa				
Griffe: Metall schwarzgrau / Schubl				
Beleuchtun				
		Beleuchtungsempfehlung(Optional) Artnr	
	PRATO Wohnkombination 1 W01 Besteht aus: T10/T30/T50	LED Rückwand 045 cm 2er Set	1001898	
To be a	besterit aus. 110/130/130	1 x 1009960 / T10		
and a second		LED Band 070 cm 2er Set 1 x 1010066 / T50		
		Memory Funkfernb. 40W Trafo		
		1 x 1009968		
	Beleuchtungsempfehlung(Optional)			
	B/H/T ca. 270/199/50 cm ; FSC® Mix 70%			
	PRATO Sideboard T01		1001890	
THE REPORT OF THE PARTY OF THE	3 Türen/1 SK		. 30 1000	
C RESINANCIA SAND				
	B/H/T ca. 149/78/44 cm ; FSC® Mix 70%			
	PRATO Highboard T05 2 Türen m. Glas	LED Rückwand 045 cm 2er Set 1 x 1009960	1001891	
	Z raion m. Glas	Memory Funkfernb. 40W Trafo		
		1 x 1009968		
	Beleuchtungsempfehlung(Optional)			
	B/H/T ca. 119/120/37 cm ; FSC® Mix 70%			
	PRATO Vitrine T10	LED Rückwand 045 cm 2er Set	1001892	
1931	1 Tür m. Glas	1 x 1009960 Memory Funkfernb. 40W Trafo		
100		1 x 1009968		
/ E				
	Beleuchtungsempfehlung(Optional)			
- 10.00	B/H/T ca. 60/199/37 cm; FSC® Mix 70%			
	PRATO Kombi-Vitrine T12	LED Rückwand 045 cm 3er Set	1001893	
	1 Tür/1 Tür m. Glas	1 x 1009961 Memory Funkfernb. 40W Trafo		
		1 x 1009968		
	Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 90/199/37 cm ; FSC® Mix 70%			
	5/11/1 Cd. 70/17/15/ CHT/13CW MIX 70/6			
	PRATO TV Element T30		1001894	
	1 Tür/2 SK/2 Fächer			
	Fernsehergröße bis 78 Zoll			
() () () () () ()				
	P/H/T on 190/52/50 om . 500@ 14: 700			
	B/H/T ca. 180/53/50 cm ; FSC® Mix 70%			
Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel. Technische	Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen k	önnen vom Maßstab des Originals abw	eichen. Bilder de	efinieren nicht die Liefermenge.





PRATO

### PRATO Wandregal 150 1 Paneel/2 Boden Beleuchtungsempfehlung(Optional) LED Band 070 cm 2er Set 1 x 1010066 1 x 1010066 1 x 1010066 1 x 1010066 Beleuchtungsempfehlung(Optional) BMT co. 3/9/6/21 cm 1 SCO® Mix 70% PRATO Tisch mit Selue 160 1001896 Bodenpialte anthroadi BMT co. 45/9/6/21 cm 1 SCO® Mix 70% PRATO Couchtisch 155 4 Türen/2 Fächer 4 Rollen A Hollen AHT co. 9/2/43/55 cm 1 SSCO® Mix 70% Beleuchtung 1009860 2-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 2 Stock mis Set Incl. Triol our 2 Jellung 12 V DC /8 450% pro Set /4 450 UM pro Leuchter 50000 Webs - 450 V Mpro Leuchter 50000 Webs - 450 V Mpro Leuchter 50000 Webs - 430 V Mpro Leuchter 50000	·				
### PARTO Wandregal 150 1 Paneet/2 Boden LED Band 070 cm 2er Set 1 x 1010066 Lx 1010066 1 x		F	Releventungsempfehlung/Ontiona	I) Artor	
### B/H/T co. 160/78/90 cm ; FSC® Mix 70% B/H/T co. 160/78/90 cm ; FSC® Mix 70% B/H/T co. 160/78/90 cm ; FSC® Mix 70% PRATO Couchsisch 165 4 Türen/2 Fächer 1001897 1001897 4 Türen/2 Fächer 1001897 1001897 4 Türen/2 Fächer 1001897		PRATO Wandregal T50	LED Band 070 cm 2er Set		
Bodenplatte anthrazit B/H/T ca. 160/78/90 cm : FSC® Mix 70% PRATO Couchitisch 165 4 Türen/2 Fächer 4 Rollen B/H/T ca. 92/43/55 cm : FSC® Mix 70% Beleuchtung 1009980 2-er Set LEB Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 2 Shück im Set incl. Irolo und Zuleitung 12V DC/ 8,80/W pro Set // 400 LM pro Leuchile Energieeffizienzklosse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009981 3-er Set LEB Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 3 Shück im Set incl. Irolo und Zuleitung 12V DC/ 12,90W pro Set // 400 LM pro Leuchile Energieeffizienzklosse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1010066 2-er Set LEB Band Bel. ca. 70 cm 2 Shück im Set incl. Irolo und Zuleitung 12V DC/ 12,00W pro Set // 400 LM pro Leuchile Energieeffizienzklosse: G					
B/H/T ca. 140/78/90 cm ; FSC8 Mix 70% PRATO Couchtisch 185 4 Türen/2 Fächer 4 Rollen 8/H/T ca. 92/43/55 cm : FSC8 Mix 70% Beleuchtung 1009960 2-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 2 Stück in Set incl. Trato und Zuleitung 12/Y DC/ 8,6W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/300K/Yerz-4.30W/h pro Leuchte 1300K/Yerz-4.30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G Beleuchtung 1009961 3-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 3 Stück in Set incl. Trato und Zuleitung 12/Y DC/ 12,9W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/10000K/PSC 400 LM pro Leuchte/1000K/PSC 400 LM pro Leuchte/100		PRATO Tisch mit Säule 160		1001896	
PRATO Couchtisch T65 4 Türen/2 Fächer 4 Rollen Beleuchtung 1009960 2-er-Set LED Rückw. Beleuchtung a. 45 cm 2 Stöck im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 8.60W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte/ Energieeffizienzklasse: G Beleuchtung 1009961 Beleuchtung 1009961 3-er-Set LED Rückw. Beleuchtung a. 45 cm 3 Stöck im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 12,90W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/verbr.= 4.30W/h pro Leuchte/ 3000K/verbr.= 4.30W/h pro Leuchte/ 3000K/verbr.= 4.30W/h pro Leuchte/ Energieeffizienzklasse: G Beleuchtung 1010066 2-er-Set LED Band Bel. ca. 70 cm 2 Stöck im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 6.80W pro Set/ 300 LM pro Leuchte/ 3 Stöck im Set incl. Trafo und Zuleitung 1 Stöck im Set incl. Trafo und Zuleitung 3 Stöck im Set incl. Trafo und Zuleitung		Bodenplatte anthrazit			
### A Füren/2 Fächer #### A Rollen Beleuchtung 1009960		B/H/T ca. 160/78/90 cm ; FSC® Mix 70%			
Beleuchtung 1009960 2-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 2 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 8,60W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,30W/h pro Leuchte/ Energieeffizienzklasse: G Beleuchtung 1009961 3-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 3 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 12,90W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,30W/h pro Leuchte/ Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1010066 2-er Set LED Band Bel. ca. 70 cm 2 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 6,80W pro Set/ 308 LM pro Leuchte/				1001897	
Beleuchtung 1009960 2-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 2 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 8,60W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009961 3-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 3 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 12,90W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1010066 2-er Set LED Band Bel. ca. 70 cm 2 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 6,80W pro Set/ 308 LM pro Leuchte/		4 Rollen			
2-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 2 \$1\tilde{\text{tild}} \tilde{\text{min Set incl. Trafo und Zuleitung}} 12V DC/ 8.60W pro \$et/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009961 3-er \$et LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 3 \$1\tilde{\text{tild}} \tilde{\text{min Set incl. Trafo und Zuleitung}} 12V DC/ 12.90W pro \$et/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte/ Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1010066 2-er \$et LED Band Bel. ca. 70 cm 2 \$1\tilde{\text{tild}} \tilde{\text{min Set incl. Trafo und Zuleitung}} 12V DC/ 6.80W pro \$et/ 300 LM pro Leuchte/		B/H/T ca. 92/43/55 cm ; FSC® Mix 70%			
3-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 3 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 12,90W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1010066 2-er Set LED Band Bel. ca. 70 cm 2 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 6,80W pro Set/ 308 LM pro Leuchte/		2-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 2 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 8.60W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G		1009960	
Beleuchtung 1010066 2-er Set LED Band Bel. ca. 70 cm 2 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 6,80W pro Set/ 308 LM pro Leuchte/		3-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 3 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 12,90W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,30W/h pro Leuchte		1009961	
2-er Set LED Band Bel. ca. 70 cm 2 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 6,80W pro Set/ 308 LM pro Leuchte/		B/H/T ca. 45/2/2 cm			
3000K/Verbr.= 3,,40W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F		2-er Set LED Band Bel. ca. 70 cm 2 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 6,80W pro Set/ 308 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 3,,40W/h pro Leuchte		1010066	
B/H/T ca. 70/1/1 cm		B/H/T ca. 70/1/1 cm			
Beleuchtung 1009968 Funkfernbedienung Set mit Memory-/ Dimmfunktion komplett Anschluss Set Trafo 12V DC/40W / Fernbedienung mit Controller / Stecker / 12 -fach Verteiler / Anschlußkabel 2 Batterien	Tree	Funkfernbedienung Set mit Memory-/ Dimmfunktion komplett Anschluss Set afo 12V DC/40W / Fernbedienung mit Controller / Stecker / 12 -fach Verteiler / Anschlußkabel	-	1009968	-
B/H/T ca. 10/1/5 cm Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel. Technische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Lie					