

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Portland-living von Musterring - Couchtisch Wildeiche mit Bronzeglas

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# Musterring

PORTLAND-LIVING




## Ausführungen

- Eiche massiv, bianco geölt
- Wildeiche massiv, bianco geölt (Äste/ z. T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit braunem Astfüller bearbeitet. Äste können einen Durchmesser von maximal 5 x 5 cm haben)

## Absetzungen

(bitte bei der Bestellung angeben)

- gehobelt
- gestrahlt

 Die gestrichelten Flächen in den Zeichnungen sind Absetzungen!

## Glasrückwände

- anthrazit satiniert

Alle anderen Glasteile aus Bronzeglas.

## Empfohlenes Pflegeset

([www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)):

- Eiche/Wildeiche massiv, bianco geölt:  
4012 Möbel-Pflegeöl weiß

## EMISSIONSKLASSE der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel

Kastentisch / free cabinets  
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.  
15015  
Kollektion / collection / Modell / model  
Portland  
Prüfnummer / control number  
201501501



Emissionsklasse für Möbel nach den Richtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. • emission class for furniture according to the guidelines of Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. • [www.emissionslabel.de](http://www.emissionslabel.de)

## Programmübersicht

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| ■ Vorschläge              | Seiten 3 – 10  |
| ■ Unterteile              | Seiten 11 – 13 |
| ■ Zubehör für Unterteile  | Seite 14       |
| ■ Sideboards              | Seite 15       |
| ■ Highboards              | Seiten 15 + 16 |
| ■ Schränke                | Seiten 17 + 18 |
| ■ Hängeschränke           | Seite 19       |
| ■ Hängeregale             | Seite 20       |
| ■ Wandborde               | Seite 20       |
| ■ Hängepaneele            | Seiten 20 + 21 |
| ■ Wangen und Wangenböden  | Seite 22       |
| ■ Verwandlungs-Sideboards | Seite 23       |
| ■ Sekretäre               | Seite 24       |
| ■ Zubehör                 | Seiten 25 + 26 |
| ■ Sonderanfertigungen     | Seite 26       |
| ■ Couchtische             | Seite 27       |
| ■ Esstische               | Seite 28       |

## Programmbesonderheiten / Programminformationen

 **Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan.**  
Informationen beim Musterring Planungsservice.

- Design: Göcke Design, Klaus W. Göcke
- Fronten und sichtbare Oberplatten mit durchgehender Lamelle, Seiten in keilverzinkter Ausführung. Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung.
- Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind.
- Schrankdrehtüren 110°-Öffnungswinkel.
- Vier Topfbänder an jeder Schranktür ab 180 cm Höhe.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Massive Anschlagleisten an allen Schränken und Kommodentüren.
- Einlegeböden 20 mm stark, auf Metallbodenträgern.
- Glastüren und Glasböden aus Bronzeglas.
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen – mit Vollauszug und Softabstoppung.
- Schubkastenzargen aus Massivholz.
- Maximale Belastung bei gleichmäßig verteilter Last:  
Schubkästen bis B 45 cm = max. 10 kg  
Schubkästen bis B 90 cm = max. 15 kg  
Glasböden = max. 10 kg  
Holzböden = max. 20 kg
- Rückwand Sperrholz, eingenetet, Stärke 4,5 mm.
- Besteckeinsätze für Schubkästen aus Massivholz.
- Elektro-Installationen VDE-geprüft.
- Sonderanfertigungen: Höhen-, Breiten und Tiefenkürzung – auf Anfrage (siehe Seite 26).
- Zertifiziert nach PEFC.



## Alle Holzteile

dieser Musterring Kollektion – nicht nur die Fronten – sind durch und durch massiv (Ausnahmen siehe Typenbeschreibung).

## 5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten.

## PEFC-Zertifiziert





PEFC ist ein transparentes und unabhängiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Sie können sicher sein: Holzprodukte mit dem PEFC-Siegel stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern ([www.pefc.de](http://www.pefc.de)).

## Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- Die **warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepasse ([www.musterring.com](http://www.musterring.com)).** Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.



## Vorschläge

(Auch spiegelbildlich möglich. Bitte die Best.-Nr. mit „spiegelbildlich“ ergänzen.)

|   | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |
|---|--|
|    | <p><b>V 17901</b></p> <p>bestehend aus:<br/>           1 x 179 850, 1 x 179 851, 1 x 179 861, 1 x 179 114,<br/>           6 x 179 701, 2 x 179 702, 3 x 179 700<br/>           B 196,7, H 210,0, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 002</b> LED-Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot) für Highboard*<br/> <b>1 x 195 050</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Wangenboden B 48,3 cm*<br/> <b>1 x 195 052</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Wangenboden B 62,5 cm*<br/> <b>1 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 181</b> Glasrückwand für Highboard</p>  |
|   | <p><b>17902</b></p> <p>bestehend aus:<br/>           1 x 179 304, 1 x 179 897, 1 x 179 604, 1 x 179 804<br/>           B 291,0, H 200,2, T 53,9 cm (B bei ca. 15 cm Abstand + 31,2 cm Überhang)</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 478</b> LED-Rückwand-Beleuchtung für Vitrine*<br/> <b>1 x 195 475</b> LED-Rückwand-Beleuchtung für Hängeschrank*<br/> <b>1 x 195 051</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Hängeschrank*<br/> <b>1 x 195 054</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Wandbord*<br/> <b>1 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 187</b> Glasrückwand für Vitrine<br/> <b>1 x 195 182</b> Glasrückwand für Hängeschrank</p>         |
|  | <p><b>V 17907</b></p> <p>bestehend aus:<br/>           1 x 179 805, 1 x 179 898, 1 x 179 603, 1 x 179 113<br/>           B 331,0, H ca. 200, T 53,9 cm (B bei ca. 15 cm Abstand + 31,2 cm Überhang)</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 475</b> LED-Rückwand-Beleuchtung für Hängeschrank*<br/> <b>1 x 195 051</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Hängeschrank*<br/> <b>1 x 195 476</b> LED-Rückwand-Beleuchtung für Highboard*<br/> <b>1 x 195 056</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Wandbord*<br/> <b>1 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 182</b> Glasrückwand für Hängeschrank<br/> <b>1 x 195 184</b> Glasrückwand für Highboard</p> |
|  | <p><b>17909</b></p> <p>bestehend aus:<br/>           1 x 179 304, 1 x 179 104, 1 x 179 301<br/>           B 337,2, H 200,2, T 47,3 cm (B bei ca. 2 x 15 cm Abstand)</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 478</b> LED-Rückwand-Beleuchtung für Vitrine*<br/> <b>1 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 187</b> Glasrückwand für Vitrine</p>  |


## Vorschläge

(Preisgleich auch spiegelbildlich möglich. Bitte die Best.-Nr. mit „spiegelbildlich“ ergänzen.)

|  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |  |
|--|--|--|
|    | <p><b>17910</b><br/>bestehend aus:<br/>1 x 179 304, 1 x 179 114, 1 x 179 600, 1 x 179 898<br/>B 337,2, H 200,2, T 53,9 cm (B bei ca. 2 x 15 cm Abstand)</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 478</b> LED-Rückwand-Beleuchtung für Vitrine*<br/> <b>1 x 195 002</b> LED-Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot) für Highboard*<br/> <b>1 x 195 056</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Wandbord*<br/> <b>1 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 187</b> Glasrückwand für Vitrine<br/> <b>1 x 195 181</b> Glasrückwand für Highboard</p>   |  |
|   | <p><b>17911</b><br/>bestehend aus:<br/>1 x 179 307, 1 x 179 850, 1 x 179 851, 1 x 179 855,<br/>11 x 179 701, 1 x 179 606, 1 x 179 896<br/>B 339,1, H 210,0, T 53,9 cm</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 479</b> LED-Rückwand-Beleuchtung für Vitrine*<br/> <b>2 x 195 050</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Wangenboden B 48,3 cm*<br/> <b>1 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 186</b> Glasrückwand für Vitrine</p>  |  |
|  | <p><b>17916</b><br/>bestehend aus:<br/>1 x 179 113, 1 x 179 860, 1 x 179 852, 1 x 179 601,<br/>1 x 179 859, 1 x 179 851, 14 x 179 701<br/>B 327,4, H 210,0, T 53,9 cm</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 476</b> LED-Rückwand-Beleuchtung für Highboard*<br/> <b>3 x 195 050</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Wangenboden B 48,3 cm*<br/> <b>1 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 184</b> Glasrückwand für Vitrine</p>  |  |
|  | <p><b>V 17917</b> (ohne Glasbodenregal)<br/>bestehend aus:<br/>1 x 179 112, 1 x 179 305, 1 x 179 602, 1 x 179 898<br/>B 377,2, H 200,2, T 53,9 cm (B bei ca. 2 x 15 cm Abstand)</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 179 830</b> Glasboden-Hängeregal <u>ohne</u> Beleuchtung<br/> <b>1 x 179 831</b> Glasboden-Hängeregal <u>mit</u> Beleuchtung<br/>         (Infos zur Beleuchtung siehe Seite 18)<br/> <b>1 x 195 476</b> LED-Rückwand-Beleuchtung für Highboard*<br/> <b>1 x 195 478</b> LED-Rückwand-Beleuchtung für Vitrine*<br/> <b>1 x 195 056</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Wandbord*<br/> <b>2 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 184</b> Glasrückwand für Highboard<br/> <b>1 x 195 187</b> Glasrückwand für Vitrine</p> |  |

## Vorschläge



(Preisgleich auch spiegelbildlich möglich. Bitte die Best.-Nr. mit „spiegelbildlich“ ergänzen.)

|  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung  |
|--|---|
|   | <p><b>V 17919</b><br/>bestehend aus:<br/>1 x 179 112, 1 x 179 600, 1 x 179 898, 1 x 179 305<br/>B 317,2, H 200,2, T 53,9 cm (B bei ca. 2 x 15 cm Abstand)</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 476</b> LED-Rückwand-Beleuchtung für Highboard*<br/> <b>1 x 195 478</b> LED-Rückwand-Beleuchtung für Vitrine*<br/> <b>1 x 195 056</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Wandbord*<br/> <b>1 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 184</b> Glasrückwand für Highboard<br/> <b>1 x 195 187</b> Glasrückwand für Vitrine</p>     |
|  | <p><b>V 17951</b><br/>bestehend aus:<br/>1 x 179 125, 1 x 179 850, 1 x 179 851, 1 x 179 861,<br/>6 x 179 701, 3 x 179 700, 2 x 179 702<br/>B 256,7, H 210,0, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 004</b> LED-Einbau-Beleuchtung (3 x Drehspot) für Highboard*<br/> <b>1 x 195 050</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Wangenboden B 48,3 cm*<br/> <b>1 x 195 052</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Wangenboden B 62,5 cm*<br/> <b>1 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 191</b> Glasrückwand für Highboard</p> |



**Vorschläge**





(Preisgleich auch spiegelbildlich möglich. Bitte die Best.-Nr. mit „spiegelbildlich“ ergänzen.)

|   | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung  |  |
|---|---|--|
|   | <p><b>V 17954</b><br/>bestehend aus:<br/>1 x 179 614, 1 x 179 810, 1 x 179 834<br/>B 336,4, H 199,2, T 53,9 cm</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 004</b> LED-Einbau-Beleuchtung (3 x Drehspot) für Hängeschrank*<br/> <b>1 x 195 056</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Hängeschrank*<br/> <b>1 x 195 006</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Paneel*<br/> <b>1 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 187</b> Glasrückwand für Hängeschrank<br/> <b>1 x 195 400</b> Kabelmanagement für Unterteil</p> |  |
|  | <p><b>V 17964</b><br/>bestehend aus:<br/>1 x 179 608, 1 x 179 810, 1 x 179 834<br/>B 336,4, H 183,2, T 53,9 cm</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 004</b> LED-Einbau-Beleuchtung (3 x Drehspot) für Hängeschrank*<br/> <b>1 x 195 056</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Hängeschrank*<br/> <b>1 x 195 006</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Paneel*<br/> <b>1 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 187</b> Glasrückwand für Hängeschrank<br/> <b>1 x 195 400</b> Kabelmanagement für Unterteil</p> |  |







## Vorschläge

(Preisgleich auch spiegelbildlich möglich. Bitte die Best.-Nr. mit „spiegelbildlich“ ergänzen.)

|   | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung  |  |
|---|---|--|
|    | <p><b>V 17984</b></p> <p>bestehend aus:<br/>1 x 179 322, 1 x 179 602, 1 x 179 820, 1 x 179 897<br/>B 294,8, H 200,2, T 53,9 cm (B bei ca. 20 cm Abstand + 30 cm Überhang)</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 002</b> LED-Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot) für Vitrine*<br/> <b>1 x 195 005</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Hängeregal*<br/> <b>1 x 195 054</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Wandbord*<br/> <b>1 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 188</b> Glasrückwand für Vitrine<br/> <b>1 x 195 190</b> Glasrückwand für Hängeregal<br/> <b>1 x 195 400</b> Kabelmanagement für Unterteil</p>      |  |
|    | <p><b>V 17985</b></p> <p>bestehend aus:<br/>1 x 179 624, 1 x 179 838<br/>B 287,4, H ca. 185, T 53,9 cm (B bei ca. 45 cm Überhang)</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 007</b> LED-Einbau-Beleuchtung (4 x Drehspot) für Hängepaneel*<br/> <b>1 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 400</b> Kabelmanagement für Unterteil</p>   |  |
|  | <p><b>V 17986</b></p> <p>bestehend aus:<br/>1 x 179 621, 1 x 179 840, 1 x 179 809<br/>B 312,4, H 200,0, T 53,9 cm</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 599</b> Hirnholzakzent für Hängepaneel<br/> <b>1 x 195 001</b> LED-Akzent-Beleuchtung für Hängepaneel<br/>                     (Infos zur Beleuchtung siehe Seite 19)<br/> <b>1 x 195 055</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Hängeschrank*<br/> <b>1 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 183</b> Glasrückwand für Hängeschrank<br/> <b>1 x 195 400</b> Kabelmanagement für Unterteil</p>   |  |
|  | <p><b>V 17987</b></p> <p>bestehend aus:<br/>1 x 179 630, 1 x 179 633, 1 x 179 815, 1 x 179 836, 1 x 179 805<br/>B 320,6, H ca. 200, T 47,3 cm</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 057</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Hänge-Unterteil*<br/> <b>1 x 195 002</b> LED-Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot) für Hängepaneel*<br/> <b>1 x 195 475</b> LED-Rückwand-Beleuchtung für Hängeschrank*<br/> <b>1 x 195 051</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Hängeschrank*<br/> <b>1 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 182</b> Glasrückwand für Hängeschrank<br/> <b>1 x 195 400</b> Kabelmanagement für Unterteil</p> |  |





## Vorschläge

(Preisgleich auch spiegelbildlich möglich. Bitte die Best.-Nr. mit „spiegelbildlich“ ergänzen.)

|  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |
|--|--|
|    | <p><b>V 17988</b></p> <p>bestehend aus:<br/>           1 x 179 850, 1 x 179 851, 1 x 179 861, 6 x 179 701, 4 x 179 700,<br/>           2 x 179 702, 1 x 179 127<br/>           B 196,7, H 210,0, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 050</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Wangenboden B 48,3 cm*<br/> <b>1 x 195 052</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Wangenboden B 62,5 cm*<br/> <b>1 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich</p>  |
|   | <p><b>V 17989</b></p> <p>bestehend aus:<br/>           1 x 179 322, 1 x 179 621, 1 x 179 838<br/>           B 289,8, H 200,2, T 53,9 cm (B bei ca. 20 cm Abstand + 25 cm Überhang)</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 002</b> LED-Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot) für Vitrine*<br/> <b>1 x 195 007</b> LED-Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot) für Hängepaneel*<br/> <b>1 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 188</b> Glasrückwand für Vitrine<br/> <b>1 x 195 400</b> Kabelmanagement für Unterteil</p>   |
|  | <p><b>V 17990</b></p> <p>bestehend aus:<br/>           1 x 179 603, 1 x 179 133, 1 x 179 898, 1 x 179 805<br/>           B 329,8, H ca. 200, T 53,9 cm (B bei ca. 20 cm Abstand + 25 cm Überhang)</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 476</b> LED-Rückwand-Beleuchtung für Highboard*<br/> <b>1 x 195 475</b> LED-Rückwand-Beleuchtung für Hängeschrank*<br/> <b>1 x 195 056</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Wandbord*<br/> <b>1 x 195 051</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Hängeschrank*<br/> <b>1 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 184</b> Glasrückwand für Highboard<br/> <b>1 x 195 400</b> Kabelmanagement für Unterteil</p> |
|  | <p><b>V 17991</b></p> <p>bestehend aus:<br/>           1 x 179 630, 1 x 179 633, 1 x 179 815, 1 x 179 897, 1 x 179 811<br/>           B 320,6, H ca. 200, T 47,3 cm</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 476</b> LED-Rückwand-Beleuchtung für Hängeschrank*<br/> <b>1 x 195 053</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Hängeschrank*<br/> <b>1 x 195 054</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Wandbord*<br/> <b>1 x 195 057</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Hänge-Unterteil*<br/> <b>1 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 184</b> Glasrückwand für Hängeschrank<br/> <b>1 x 195 400</b> Kabelmanagement für Unterteil</p>                      |


## Vorschläge

(Preisgleich auch spiegelbildlich möglich. Bitte die Best.-Nr. mit „spiegelbildlich“ ergänzen.)

|   | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung  |
|---|---|
|    | <p><b>V 17992</b> (ohne Glasbodenregal)<br/>bestehend aus: 1 x 179 132, 1 x 179 621, 1 x 179 323, 1 x 179 898<br/>B 387,2, H 200,2, T 53,9 cm (B bei ca. 2 x 20 cm Abstand)</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 179 830</b> Glasboden-Hängeregal <u>ohne</u> Beleuchtung<br/> <b>1 x 179 831</b> Glasboden-Hängeregal <u>mit</u> Beleuchtung<br/>                     (Infos zur Beleuchtung siehe Seite 18)<br/> <b>1 x 195 476</b> LED-Rückwand-Beleuchtung für Highboard*<br/> <b>1 x 195 002</b> LED-Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot) für Vitrine*<br/> <b>1 x 195 056</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Wandbord*<br/> <b>2 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 184</b> Glasrückwand für Highboard<br/> <b>1 x 195 188</b> Glasrückwand für Vitrine<br/> <b>1 x 195 400</b> Kabelmanagement für Unterteil</p> |
|   | <p><b>V 17993</b> (ohne Glasbodenregal)<br/>bestehend aus: 1 x 179 132, 1 x 179 602, 1 x 179 323, 1 x 179 898<br/>B 387,2, H 200,2, T 53,9 cm (B bei ca. 2 x 20 cm Abstand)</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 179 830</b> Glasboden-Hängeregal <u>ohne</u> Beleuchtung<br/> <b>1 x 179 831</b> Glasboden-Hängeregal <u>mit</u> Beleuchtung<br/>                     (Infos zur Beleuchtung siehe Seite 18)<br/> <b>1 x 195 476</b> LED-Rückwand-Beleuchtung für Highboard*<br/> <b>1 x 195 002</b> LED-Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot) für Vitrine*<br/> <b>1 x 195 056</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Wandbord*<br/> <b>2 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 184</b> Glasrückwand für Highboard<br/> <b>1 x 195 188</b> Glasrückwand für Vitrine<br/> <b>1 x 195 400</b> Kabelmanagement für Unterteil</p> |
|  | <p><b>V 17994</b><br/>bestehend aus:<br/>1 x 179 132, 1 x 179 600, 1 x 179 323, 1 x 179 898<br/>B 327,2, H 200,2, T 53,9 cm (B bei ca. 2 x 20 cm Abstand)</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 476</b> LED-Rückwand-Beleuchtung für Highboard*<br/> <b>1 x 195 002</b> LED-Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot) für Vitrine*<br/> <b>1 x 195 056</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Wandbord*<br/> <b>1 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 184</b> Glasrückwand für Highboard<br/> <b>1 x 195 188</b> Glasrückwand für Vitrine<br/> <b>1 x 195 400</b> Kabelmanagement für Unterteil</p>  |
|  | <p><b>V 17995</b><br/>bestehend aus:<br/>1 x 179 850, 1 x 179 851, 1 x 179 861, 6 x 179 701, 2 x 179 700,<br/>2 x 179 702, 1 x 179 126<br/>B 256,5, H 210,0, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 477</b> LED-Rückwand-Beleuchtung für Highboard*<br/> <b>1 x 195 050</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Wangenboden B 48,3 cm*<br/> <b>1 x 195 052</b> LED-Unterbau-Beleuchtung für Wangenboden B 62,5 cm*<br/> <b>1 x 101 001</b> EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich<br/> <b>1 x 195 192</b> Glasrückwand für Highboard<br/> <b>1 x 195 400</b> Kabelmanagement für Unterteil</p>  |

## Vorschläge

(Preisgleich auch spiegelbildlich möglich. Bitte die Best.-Nr. mit „spiegelbildlich“ ergänzen.)



Best.-Nr. / Maße  
Beschreibung

### V 17996

bestehend aus:


1 x 179 106, 1 x 179 856, 1 x 179 852, 3 x 179 701, 3 x 179 702

B 233,5, H 210,0, T 47,3 cm

optional:

1 x 195 052 LED-Unterbau-Beleuchtung für Wangenboden B 62,5 cm\*

1 x 101 001 EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich



### V 17997

bestehend aus:

1 x 179 132, 1 x 179 621, 1 x 179 838

B 329,8, H ca. 185, T 53,9 cm (B bei ca. 20 cm Abstand + 25 cm Überhang)

optional:

1 x 195 476 LED-Rückwand-Beleuchtung für Highboard\*

1 x 195 007 LED-Einbau-Beleuchtung (4 x Drehspot) für Hängepaneel\*

1 x 101 001 EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich

1 x 195 184 Glasrückwand für Highboard

1 x 195 400 Kabelmanagement für Unterteil





# PORTLAND-LIVING



\* Zubehör für Unterteile siehe Seite 14.

\*\* Achtung: Bei Beleuchtung ist zwingend ein EVG 101 001 erforderlich, siehe Seite 26. Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 25.

## Unterteile, Höhe 37,0 cm


| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |
|--|
|  <p><b>179 630</b><br/>1 Schubkasten<br/>B 141,8, T 47,3 cm</p> |
|  <p><b>179 631</b><br/>1 Schubkasten<br/>B 141,8, T 47,3 cm</p> |



## Unterteile, Höhe 65,8 cm


| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung  |
|---|
|  <p><b>179 632</b><br/>1 Schubkasten<br/>B 77,6, T 47,3 cm</p> |
|  <p><b>179 634</b><br/>1 Schubkasten<br/>B 77,6, T 47,3 cm</p> |

## Hänge-Unterteile, Höhe 35,2 cm







(inkl. Wandbefestigung, Belastbarkeit max. 50 kg)

|  |
|--|
|  <p><b>179 815</b><br/>1 Klappe<br/>B 141,8, T 47,3 cm<br/><br/><b>optional:</b><br/>1 x 195 057<br/>Unterbau-Beleuchtung**</p>  |
|  <p><b>179 816</b><br/>1 Klappe<br/>B 141,8, T 47,3 cm<br/><br/><b>optional:</b><br/>1 x 195 057<br/>Unterbau-Beleuchtung**</p> |










|  |
|--|
|  <p><b>179 633</b><br/>1 Schubkasten<br/>mit Hirnholzakzent<br/>B 77,6, T 47,3 cm</p>  |
|  <p><b>179 635</b><br/>1 Schubkasten<br/>mit Hirnholzakzent<br/>B 77,6, T 47,3 cm</p> |






Unterteile, Höhe 40,2 cm

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung  |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung  |  |
|---|--|---|--|
|  <p><b>179 600</b><br/>1 Schubkasten<br/>1 Nische<br/>Kabelführung nach hinten.<br/>B 122,4, T 53,9 cm<br/>Lichte Nischenmaße:<br/>B 107,6, H 15,9, T 42,0 cm</p>   |  |  <p><b>179 604</b><br/>1 Schubkasten links<br/>1 Klappe rechts<br/>Kabelführung nach hinten.<br/>B 182,4, T 53,9 cm</p>  |  |
|  <p><b>179 601</b><br/>1 Schubkasten links<br/>1 Klappe rechts<br/>Kabelführung nach hinten.<br/>B 122,4, T 53,9 cm</p>   |  |  <p><b>179 605</b><br/>1 Schubkasten rechts<br/>1 Klappe links<br/>Kabelführung nach hinten.<br/>B 182,4, T 53,9 cm</p>  |  |
|  <p><b>179 602</b><br/>2 Schubkästen<br/>1 Nische<br/>Kabelführung nach hinten.<br/>B 182,4, T 53,9 cm<br/>Lichte Nischenmaße:<br/>B 107,6, H 15,9, T 42,0 cm</p> |  |  <p><b>179 608</b><br/>3 Schubkästen<br/>1 Nische<br/>Kabelführung nach hinten.<br/>B 242,4, T 53,9 cm<br/>Lichte Nischenmaße:<br/>B 107,6, H 15,9, T 42,0 cm</p> |  |
|  <p><b>179 603</b><br/>2 Schubkästen<br/>1 Nische<br/>Kabelführung nach hinten.<br/>B 182,4, T 53,9 cm<br/>Lichte Nischenmaße:<br/>B 107,6, H 15,9, T 42,0 cm</p> |  |   |  |
|  <p><b>179 606</b><br/>3 Schubkästen<br/>1 Nische<br/>Kabelführung nach hinten.<br/>B 182,4, T 53,9 cm<br/>Lichte Nischenmaße:<br/>B 58,0, H 15,9, T 42,0 cm</p>  |  |   |  |

## Unterteile, Höhe 56,2 cm

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |
|--|--|--|
|  <p><b>179 610</b><br/>2 Schubkästen<br/>1 Nische<br/>Kabelführung nach hinten.<br/>B 122,4, T 53,9 cm<br/>Lichte Nischenmaße:<br/>B 107,6, H 15,4, T 42,0 cm</p>                       |  |  <p><b>179 613</b><br/>4 Schubkästen<br/>2 Klappen<br/>1 Nische<br/>Kabelführung nach hinten.<br/>B 182,4, T 53,9 cm<br/>Lichte Nischenmaße:<br/>B 47,6, H 15,4, T 42,0 cm</p>     |
|  <p><b>179 612</b><br/>3 Schubkästen<br/>1 Klappe links<br/>1 Nische<br/>Kabelführung nach hinten.<br/>B 182,4, T 53,9 cm<br/>Lichte Nischenmaße:<br/>B 107,6, H 15,4, T 42,0 cm</p>    |  |  <p><b>179 614 **</b><br/>4 Schubkästen<br/>2 Klappen<br/>1 Nische<br/>Kabelführung nach hinten.<br/>B 242,4, T 53,9 cm<br/>Lichte Nischenmaße:<br/>B 107,6, H 15,4, T 42,0 cm</p> |
|  <p><b>179 611</b><br/>3 Schubkästen<br/>1 Klappe rechts<br/>1 Nische<br/>Kabelführung nach hinten.<br/>B 182,4, T 53,9 cm<br/>Lichte Nischenmaße:<br/>B 107,6, H 15,4, T 42,0 cm</p> |  |  <p><b>179 623 **</b><br/>2 Schubkästen<br/>2 Klappen<br/>1 Tür mittig<br/>Kabelführung nach hinten.<br/>B 242,4, T 53,9 cm</p>  |
|  <p><b>179 622</b><br/>2 Schubkästen<br/>1 Klappe links<br/>1 Nische<br/>Kabelführung nach hinten.<br/>B 182,4, T 53,9 cm<br/>Lichte Nischenmaße:<br/>B 107,6, H 15,4, T 42,0 cm</p>  |  |  <p><b>179 624 **</b><br/>2 Schubkästen<br/>2 Klappen<br/>1 Tür mittig,<br/>mit Hirnholzakzent<br/>Kabelführung nach hinten.<br/>B 242,4, T 53,9 cm</p>                          |
| <b>Unterteil, Höhe 72,2 cm</b>   |  |  |
|  <p><b>179 621</b><br/>2 Schubkästen<br/>1 Klappe rechts<br/>1 Nische<br/>Kabelführung nach hinten.<br/>B 182,4, T 53,9 cm<br/>Lichte Nischenmaße:<br/>B 107,6, H 15,4, T 42,0 cm</p> |  |  <p><b>179 619</b><br/>1 Schubkasten<br/>1 Nische<br/>1 Klappe<br/>Kabelführung nach hinten.<br/>B 122,4, T 53,9 cm<br/>Lichte Nischenmaße:<br/>B 107,6, H 15,4, T 42,0 cm</p>    |







## Zubehör für Unterteile

|  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung  |   | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |  |
|--|---|---|--|--|
|    | <p><b>100 253</b><br/>TV-Glasaufsatz<br/>Belastbarkeit max. 50 kg<br/>Bronzeglas 1 cm<br/>B 88,5, H 12,0, T 38,0 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße:<br/>B 86,5, H 11,0 cm</p>      |  | <p><b>195 410</b><br/>All ON / All OFF-Schalter<br/>zur Unterbrechung<br/>der Stromzufuhr aller<br/>angeschlossenen Geräte.<br/>Der Schalter wird vorne unter<br/>den Oberboden eingebaut.</p>   |  |
|    | <p><b>100 252</b><br/>TV-Glasaufsatz<br/>Belastbarkeit max. 50 kg<br/>Bronzeglas 1 cm<br/>B 120,0, H 12,0, T 40,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße:<br/>B 2 x 58,5, H 11,0 cm</p> |  | <p><b>195 411</b><br/>ohne All ON / All OFF-Schalter<br/><b>195 400</b><br/>inkl. All ON / All OFF-Schalter<br/>Kabelmanagement<br/>1 Kabeldurchlass im Oberboden<br/>erlauben direkten Zugriff auf<br/>Geräte bzw. Steckdose</p> <p>An der mit * gekennzeichneten<br/>Stelle der Unterteile ist der Einbau<br/>des Kabelmanagements möglich.</p> <p>Beim Einbau des Kabelmanage-<br/>ments über Schubkästen wird der<br/>obere Schubkasten auf eine Tiefe<br/>von 30 cm (anstelle von 40 cm)<br/>gekürzt.</p> <p>Nachträglicher Einbau<br/>nicht möglich.</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 100 053</b><br/>Wunschposition des<br/>Kabeldurchlasses (Skizze mit<br/>Maßen zwingend erforderlich)</p> |  |
|  | <p><b>100 006</b><br/>Infrarot-Repeater<br/>für Unterteile mit Klappe<br/>(Zur Übertragung des<br/>Infrarotsignals der<br/>Fernbedienung in das<br/>Korpuselement.)</p>       |   |  |  |











## Sideboards, Höhe 104,2 cm



## Highboards, Höhe 136,2 cm

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung  |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung  |  |
|---|--|---|--|
|  <p><b>179 103</b><br/>2 Holztüren<br/>2 Holzeinlegeböden<br/>B 122,4, T 47,3 cm</p>   |  |  <p><b>179 110</b><br/>1 Holztür links<br/>3 Holzeinlegeböden<br/>B 62,4, T 39,7 cm</p>  |  |
|  <p><b>179 105</b><br/>2 Holztüren<br/>mit Hirnholzakzent<br/>2 Holzeinlegeböden<br/>B 122,4, T 47,3 cm</p>                                  |  |  <p><b>179 111</b><br/>1 Holztür rechts<br/>3 Holzeinlegeböden<br/>B 62,4, T 39,7 cm</p>   |  |
|  <p><b>179 104</b><br/>3 Holztüren<br/>5 Holzeinlegeböden<br/>1 Schubkasten<br/>B 182,4, T 47,3 cm</p>                                     |  |  <p><b>179 130</b><br/>1 Holztür links<br/>mit Hirnholzakzent<br/>3 Holzeinlegeböden<br/>B 62,4, T 39,7 cm</p>   |  |
|  <p><b>179 106</b><br/>3 Holztüren<br/>mittlere Tür mit Hirnholzakzent<br/>5 Holzeinlegeböden<br/>1 Schubkasten<br/>B 182,4, T 47,3 cm</p> |  |  <p><b>179 131</b><br/>1 Holztür rechts<br/>mit Hirnholzakzent<br/>3 Holzeinlegeböden<br/>B 62,4, T 39,7 cm</p>  |  |
|   |  |  <p><b>179 113</b><br/>1 Holz-Glastür links<br/>1 Holztür rechts<br/>5 Holzeinlegeböden<br/>1 Glaseinlegeboden<br/>Korpussseite links<br/>mit Glasausschnitt<br/>B 102,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 184</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche<br/>Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 476</b><br/>Rückwand-Beleuchtung*</p> |  |


**Highboards, Höhe 136,2 cm**

|  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung  |   | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |  |
|--|---|---|--|--|
|    | <p><b>179 112</b><br/>1 Holztür links<br/>1 Holz-Glastür rechts<br/>5 Holzeinlegeböden<br/>1 Glaseinlegeboden<br/>Korpuseite rechts<br/>mit Glasausschnitt<br/>B 102,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 184</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche<br/>Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 476</b><br/>Rückwand-Beleuchtung*</p>                    |    | <p><b>179 127</b><br/>2 Holztüren<br/>1 Holztür links mit Hirnholzakzent<br/>6 Holzeinlegeböden<br/>B 122,4, T 39,7 cm</p>   |  |
|    | <p><b>179 132</b><br/>1 Holztür links mit Hirnholzakzent<br/>1 Holz-Glastür rechts<br/>5 Holzeinlegeböden<br/>1 Glaseinlegeboden<br/>Korpuseite rechts<br/>mit Glasausschnitt<br/>B 102,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 184</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche<br/>Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 476</b><br/>Rückwand-Beleuchtung*</p> |   | <p><b>179 115</b><br/>2 Holz-Glastüren<br/>1 Holztür, 5 Holzeinlegeböden<br/>1 Schubkasten<br/>Korpuseiten mit Glasausschnitt<br/>B 182,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 188</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche<br/>Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 002</b><br/>Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)*</p>                                 |  |
|  | <p><b>179 133</b><br/>1 Holz-Glastür links<br/>1 Holztür rechts mit Hirnholzakzent<br/>5 Holzeinlegeböden<br/>1 Glaseinlegeboden<br/>Korpuseite links<br/>mit Glasausschnitt<br/>B 102,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 184</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche<br/>Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 476</b><br/>Rückwand-Beleuchtung*</p>  |  | <p><b>179 125</b><br/>3 Holz-Glastüren<br/>4 Holzeinlegeböden<br/>1 Schubkasten, Korpuseiten<br/>mit Glasausschnitt<br/>B 182,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 191</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche<br/>Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 004</b><br/>Einbau-Beleuchtung (3 x Drehspot)*</p>   |  |
|  | <p><b>179 114</b><br/>2 Holz-Glastüren<br/>2 Holzeinlegeböden<br/>Korpuseiten<br/>mit Glasausschnitt<br/>B 122,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 181</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche<br/>Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 002</b><br/>Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)*</p>   |  | <p><b>179 129</b><br/>2 Holz-Glastüren<br/>2 Glaseinlegeböden<br/>1 Holztür<br/>9 Holzeinlegeböden<br/>1 Schubkasten<br/>Korpuseiten mit Glasausschnitt<br/>B 182,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 192</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche<br/>Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 477</b><br/>Rückwand-Beleuchtung*</p>                    |  |
|  | <p><b>179 128</b><br/>3 Holztüren<br/>6 Holzeinlegeböden<br/>B 122,4, T 39,7 cm</p>   |  | <p><b>179 126</b><br/>2 Holz-Glastüren<br/>2 Glaseinlegeböden<br/>1 Holztür mit Hirnholzakzent<br/>1 Schubkasten<br/>9 Holzeinlegeböden<br/>Korpuseiten mit Glasausschnitt<br/>B 182,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 192</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche<br/>Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 477</b><br/>Rückwand-Beleuchtung*</p> |  |

## Schränke, Höhe 200,2 cm

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |   | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |  |
|--|---|--|--|
| <p><b>179 300</b><br/>1 Holztür links<br/>5 Holzeinlegeböden<br/>B 62,4, T 39,7 cm</p>   |   | <p><b>179 303</b><br/>1 Holz-Glastür rechts<br/>5 Holzeinlegeböden<br/>Korpuseiten<br/>mit Glasausschnitt<br/>B 62,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 188</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche<br/>Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 002</b><br/>Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)*</p>  |  |
| <p><b>179 301</b><br/>1 Holztür rechts<br/>5 Holzeinlegeböden<br/>B 62,4, T 39,7 cm</p>  |  | <p><b>179 322</b><br/>1 Holz-Glastür links<br/>mit Hirnholzakzent<br/>5 Holzeinlegeböden<br/>Korpuseiten<br/>mit Glasausschnitt<br/>B 62,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 188</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche<br/>Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 002</b><br/>Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)*</p>  |  |
|  <p><b>179 320</b><br/>1 Holztür links<br/>mit 2 Hirnholzakzenten<br/>5 Holzeinlegeböden<br/>B 62,4, T 39,7 cm</p>  |   |  <p><b>179 323</b><br/>1 Holz-Glastür rechts<br/>mit Hirnholzakzent<br/>5 Holzeinlegeböden<br/>Korpuseiten<br/>mit Glasausschnitt<br/>B 62,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 188</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche<br/>Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 002</b><br/>Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)*</p> |  |
|  <p><b>179 321</b><br/>1 Holztür rechts<br/>mit 2 Hirnholzakzenten<br/>5 Holzeinlegeböden<br/>B 62,4, T 39,7 cm</p>   |   | <p><b>179 304</b><br/>1 Holz-Glastür links<br/>5 Holzeinlegeböden<br/>3 Glaseinlegeböden<br/>Korpuseite rechts<br/>mit Glasausschnitt<br/>B 62,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 187</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche<br/>Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 478</b><br/>Rückwand-Beleuchtung*</p>   |  |
|  <p><b>179 302</b><br/>1 Holz-Glastür links<br/>5 Holzeinlegeböden<br/>Korpuseiten<br/>mit Glasausschnitt<br/>B 62,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 188</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche<br/>Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 002</b><br/>Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)*</p> |   |  <p><b>179 305</b><br/>1 Holz-Glastür rechts<br/>5 Holzeinlegeböden<br/>3 Glaseinlegeböden<br/>Korpuseite links<br/>mit Glasausschnitt<br/>B 62,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 187</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche<br/>Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 478</b><br/>Rückwand-Beleuchtung*</p>         |  |




## Schränke, Höhe 200,2 cm

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |  |
|--|--|--|--|
|  <p><b>179 306</b><br/>           1 Holztür links<br/>           1 Holz-Glastür rechts<br/>           7 Holzeinlegeböden<br/>           3 Glaseinlegeböden<br/>           Korpusseite rechts<br/>           mit Glasausschnitt<br/>           B 102,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 186</b><br/>           Glasrückwand (nachträgliche<br/>           Montage nicht möglich)<br/>           Rückwand-Beleuchtung*<br/> <b>1 x 195 479</b></p> |  |  <p><b>179 326</b><br/>           1 Holztür links mit 2 Hirnholzakzenten<br/>           1 Holz-Glastür rechts<br/>           7 Holzeinlegeböden<br/>           3 Glaseinlegeböden<br/>           Korpusseite rechts<br/>           mit Glasausschnitt<br/>           B 102,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 186</b><br/>           Glasrückwand (nachträgliche<br/>           Montage nicht möglich)<br/>           Rückwand-Beleuchtung*<br/> <b>1 x 195 479</b></p> |  |
|  <p><b>179 307</b><br/>           1 Holz-Glastür links<br/>           1 Holztür rechts<br/>           7 Holzeinlegeböden<br/>           3 Glaseinlegeböden<br/>           Korpusseite links<br/>           mit Glasausschnitt<br/>           B 102,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 186</b><br/>           Glasrückwand (nachträgliche<br/>           Montage nicht möglich)<br/> <b>1 x 195 479</b><br/>           Rückwand-Beleuchtung*</p>  |  |  <p><b>179 327</b><br/>           1 Holz-Glastür links<br/>           1 Holztür rechts mit 2 Hirnholzakzenten<br/>           7 Holzeinlegeböden<br/>           3 Glaseinlegeböden<br/>           Korpusseite links<br/>           mit Glasausschnitt<br/>           B 102,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 186</b><br/>           Glasrückwand (nachträgliche<br/>           Montage nicht möglich)<br/> <b>1 x 195 479</b><br/>           Rückwand-Beleuchtung*</p>  |  |



## Hängeschränke

(inkl. Wandbefestigung, Belastbarkeit max. 50 kg)







| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |                      | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung  |  |
|--|----------------------|---|--|
|  <p><b>179 809</b><br/>1 Holz-Glasklappe<br/>B 152,4, H 50,0, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 183</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 004</b><br/>Einbau-Beleuchtung (3 x Drehspot)*<br/><b>1 x 195 055</b><br/>Unterbau-Beleuchtung*</p>  |                      |  <p><b>179 813</b><br/>1 Holztür links<br/>1 Holz-Glastür rechts<br/>5 Holzeinlegeböden<br/>1 Glaseinlegeboden<br/>Korpussseite rechts<br/>mit Glasausschnitt<br/>B 102,4, H 134,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 184</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 476</b><br/>Rückwand-Beleuchtung*<br/><b>1 x 195 053</b><br/>Unterbau-Beleuchtung*</p>                      |  |
|  <p><b>179 810</b><br/>1 Holz-Glasklappe<br/>B 182,4, H 50,0, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 187</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 004</b><br/>Einbau-Beleuchtung (3 x Drehspot)*<br/><b>1 x 195 056</b><br/>Unterbau-Beleuchtung*</p>  |                      |  <p><b>179 814</b><br/>1 Holz-Glastür links<br/>1 Holztür rechts<br/>5 Holzeinlegeböden<br/>1 Glaseinlegeboden<br/>Korpussseite links<br/>mit Glasausschnitt<br/>B 102,4, H 134,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 184</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 476</b><br/>Rückwand-Beleuchtung*<br/><b>1 x 195 053</b><br/>Unterbau-Beleuchtung*</p>                       |  |
|  <p><b>179 804</b><br/>1 Holz-Glastür rechts<br/>3 Holzeinlegeböden<br/>1 Glaseinlegeboden<br/>Korpussseite links<br/>mit Glasausschnitt<br/>B 62,4, H 134,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 182</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 475</b><br/>Rückwand-Beleuchtung*<br/><b>1 x 195 051</b><br/>Unterbau-Beleuchtung*</p> |                      |  <p><b>179 811</b><br/>1 Holztür links mit Hirnholzakzent<br/>1 Holz-Glastür rechts<br/>5 Holzeinlegeböden<br/>1 Glaseinlegeboden<br/>Korpussseite rechts<br/>mit Glasausschnitt<br/>B 102,4, H 134,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 184</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 476</b><br/>Rückwand-Beleuchtung*<br/><b>1 x 195 053</b><br/>Unterbau-Beleuchtung*</p> |  |
|  <p><b>179 805</b><br/>1 Holz-Glastür links<br/>3 Holzeinlegeböden<br/>1 Glaseinlegeboden<br/>Korpussseite rechts<br/>mit Glasausschnitt<br/>B 62,4, H 134,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 182</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 475</b><br/>Rückwand-Beleuchtung*<br/><b>1 x 195 051</b><br/>Unterbau-Beleuchtung*</p> | <p>98,-<br/>92,-</p> |  <p><b>179 812</b><br/>1 Holz-Glastür links<br/>1 Holztür rechts mit Hirnholzakzent<br/>5 Holzeinlegeböden<br/>1 Glaseinlegeboden<br/>Korpussseite links<br/>mit Glasausschnitt<br/>B 102,4, H 134,4, T 39,7 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 184</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 476</b><br/>Rückwand-Beleuchtung*<br/><b>1 x 195 053</b><br/>Unterbau-Beleuchtung*</p>  |  |

## Hängeregale

(inkl. Wandbefestigung, Belastbarkeit max. 10 kg)


## Hängepaneele

(inkl. Wandbefestigung, Belastbarkeit max. 10 kg)

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung  |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |  |
|---|--|--|--|
|  <p><b>179 820</b><br/>B 62,4, H 102,4, T 25,0 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 190</b><br/>Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich)<br/><b>1 x 195 005</b><br/>Einbau-Beleuchtung*</p>  |  |  <p><b>179 844</b><br/>1 Paneelboden<br/>B 159,8, H 45,0, T 22,6 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 002</b><br/>Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)*</p>                                   |  |
|  <p><b>179 830</b><br/>1 Paneelrückwand, 4 Glasböden<br/>B 60,0, H 127,6, T 22,0 cm</p>   |  |  <p><b>179 845</b><br/>1 Paneel<br/>1 Paneelboden<br/>B 159,8, H 45,0, T 22,6 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 002</b><br/>Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)*</p>                      |  |
|  <p><b>179 831</b><br/>1 Paneelrückwand, 4 Glasböden<br/>inkl. 4 x Glasbodenbeleuchtung<br/>mit insgesamt 4,8 Watt,<br/>(Koch, RWG)<br/>und 4 Anschlüssen<br/>B 60,0, H 127,6, T 24,0 cm</p> <p><b>Erforderliches EVG 101 001<br/>siehe Seite 22.</b></p> |  |  <p><b>179 836</b><br/>1 Paneel mit Hirnholzakzent<br/>1 Paneelboden<br/>B 159,8, H 45,0, T 22,6 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 002</b><br/>Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)*</p> |  |








## Wandborde

(inkl. Wandbefestigung, Belastbarkeit max. 10 kg)

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  <p><b>179 895</b> B 62,4 cm<br/><b>179 896</b> B 102,4 cm<br/><b>179 897</b> B 122,4 cm<br/><b>179 898</b> B 182,4 cm<br/>1 Paneelrückwand, 1 Glasboden<br/>H 24,2, T 24,5 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 051</b> Unterbau-Bel. für B 62,4 cm*<br/><b>1 x 195 053</b> Unterbau-Bel. für B 102,4 cm*<br/><b>1 x 195 054</b> Unterbau-Bel. für B 122,4 cm*<br/><b>1 x 195 056</b> Unterbau-Bel. für B 182,4 cm*</p> |  |  <p><b>179 837</b><br/>1 Paneel mit Hirnholzakzent<br/>1 Paneelboden<br/>B 159,8, H 45,0, T 22,6 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 002</b><br/>Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)*</p> |  |
|---|--|--|--|

## Hängepaneele



(inkl. Wandbefestigung, Belastbarkeit max. 10 kg)

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |  |
|--|--|--|--|
|  <p><b>179 843</b><br/>1 Paneel<br/>2 Paneelböden<br/>B 180,4, H 70,4, T 22,6 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 007</b><br/>Einbau-Beleuchtung (4 x Drehspot)*</p>                      |  |  <p><b>179 834</b><br/>2 Paneele<br/>2 Paneelböden<br/>B 182,4, H 143,0, T 22,0 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 006</b><br/>Einbau-Beleuchtung*</p>  |  |
|  <p><b>179 842</b><br/>1 Paneel<br/>2 Paneelböden<br/>B 180,4, H 70,4, T 22,6 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 007</b><br/>Einbau-Beleuchtung (4 x Drehspot)*</p>                      |  |  <p><b>179 835</b><br/>2 Paneele<br/>2 Paneelböden<br/>B 182,4, H 143,0, T 22,0 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 006</b><br/>Einbau-Beleuchtung*</p>  |  |
|  <p><b>179 839</b><br/>1 Paneel mit Hirnholzakzent<br/>2 Paneelböden<br/>B 180,4, H 70,4, T 22,6 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 007</b><br/>Einbau-Beleuchtung (4 x Drehspot)*</p> |  |  <p><b>179 840</b> (ohne Hirnholzakzent)<br/>2 Paneele<br/>2 Paneelböden<br/>B 80,0, H 200,0, T 22,0 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 599</b><br/>Hirnholzakzent<br/><b>1 x 195 001</b><br/>Akzent-Beleuchtung*</p> |  |
|  <p><b>179 838</b><br/>1 Paneel mit Hirnholzakzent<br/>2 Paneelböden<br/>B 180,4, H 70,4, T 22,6 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 007</b><br/>Einbau-Beleuchtung (4 x Drehspot)*</p> |  |  |  |

**Wangen, Höhe 210,0 cm**

**Aufsatzwangen, Höhe 105,8 cm**

(für Sideboards, Höhe 104,2 cm / **Gesamthöhe 210,0 cm**)




| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |  |
|--|--|--|--|
|  <p><b>179 850</b><br/>Abschlusswange links<br/>(rechts gebohrt)<br/>B 3,0 cm<br/>T 31,5 cm</p> |  |  <p><b>179 856</b><br/>Abschlusswange links<br/>(rechts gebohrt)<br/>B 3,0 cm<br/>T 31,5 cm</p> |  |
|  <p><b>179 851</b><br/>Mittelwange<br/>(beidseitig gebohrt)<br/>B 3,0 cm<br/>T 31,5 cm</p>      |  |  <p><b>179 857</b><br/>Mittelwange<br/>(beidseitig gebohrt)<br/>B 3,0 cm<br/>T 31,5 cm</p>      |  |
|  <p><b>179 852</b><br/>Abschlusswange rechts<br/>(links gebohrt)<br/>B 3,0 cm<br/>T 31,5 cm</p> |  |  <p><b>179 858</b><br/>Abschlusswange rechts<br/>(links gebohrt)<br/>B 3,0 cm<br/>T 31,5 cm</p> |  |

**Aufsatzwangen, Höhe 169,8 cm**

(für Unterteile, Höhe 40,2 cm / **Gesamthöhe 210,0 cm**)

**Aufsatzwangen, Höhe 73,8 cm**

(für Highboards, Höhe 136,2 cm / **Gesamthöhe 210,0 cm**)









|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  <p><b>179 853</b><br/>Abschlusswange links<br/>(rechts gebohrt)<br/>B 3,0 cm<br/>T 31,5 cm</p> |  |  <p><b>179 859</b><br/>Abschlusswange links<br/>(rechts gebohrt)<br/>B 3,0 cm<br/>T 31,5 cm</p> |  |
|  <p><b>179 854</b><br/>Mittelwange<br/>(beidseitig gebohrt)<br/>B 3,0 cm<br/>T 31,5 cm</p>      |  |  <p><b>179 860</b><br/>Mittelwange<br/>(beidseitig gebohrt)<br/>B 3,0 cm<br/>T 31,5 cm</p>      |  |
|  <p><b>179 855</b><br/>Abschlusswange rechts<br/>(links gebohrt)<br/>B 3,0 cm<br/>T 31,5 cm</p> |  |  <p><b>179 861</b><br/>Abschlusswange rechts<br/>(links gebohrt)<br/>B 3,0 cm<br/>T 31,5 cm</p> |  |

**Wangenböden**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  <p><b>179 700</b> B 20,0 cm<br/><b>179 701</b> B 48,3 cm<br/><b>179 702</b> B 62,5 cm<br/>Zwischenbauböden<br/>für Wangen<br/>H 3,0, T 30,9 cm</p> |  | <p><b>optional:</b><br/><b>195 050</b> Beleuchtung für Wangenböden 179 701, B 48,3 cm*<br/><b>195 052</b> Beleuchtung für Wangenböden 179 702, B 62,5 cm*<br/>Bei B 20,0 cm keine Beleuchtung möglich.</p> |  |
|---|--|--|--|


# PORTLAND-LIVING

## Verwandlungs-Sideboards, Höhe 76,5 cm

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung  |  |
|--|--|---|--|
|  <p><b>179 280</b><br/>1 schwenkbarer Oberboden<br/>vorne:<br/>3 Holztüren<br/>3 Holzeinlegeböden<br/>hinten:<br/>1 Schubkasten (oben)<br/>1 Holztür (unten)<br/>1 Kabeldurchlass<br/>in Rückwand<br/>B 152,0, T 60,0 cm<br/>ausgeschwenkt: T 198,0 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 413</b> Steckdose mit 2 x USB-Ladeanschluss<br/>in Oberboden eingelassen</p>  |  |  <p><b>179 282</b><br/>1 schwenkbarer Oberboden<br/>vorne:<br/>4 Holztüren<br/>4 Holzeinlegeböden<br/>hinten:<br/>1 Schubkasten (oben)<br/>1 Holztür (unten)<br/>1 Kabeldurchlass<br/>in Rückwand<br/>B 182,0, T 60,0 cm<br/>ausgeschwenkt: T 228,0 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 413</b> Steckdose mit 2 x USB-Ladeanschluss<br/>in Oberboden eingelassen</p>  |  |
|  <p><b>179 281</b><br/>1 schwenkbarer Oberboden<br/>vorne:<br/>3 Holztüren<br/>3 Holzeinlegeböden<br/>hinten:<br/>1 Schubkasten (oben)<br/>1 Holztür (unten)<br/>1 Kabeldurchlass<br/>in Rückwand<br/>B 152,0, T 60,0 cm<br/>ausgeschwenkt: T 198,0 cm</p>   |  |  <p><b>179 283</b><br/>1 schwenkbarer Oberboden<br/>vorne:<br/>4 Holztüren<br/>4 Holzeinlegeböden<br/>hinten:<br/>1 Schubkasten (oben)<br/>1 Holztür (unten)<br/>1 Kabeldurchlass<br/>in Rückwand<br/>B 182,0, T 60,0 cm<br/>ausgeschwenkt: T 228,0 cm</p>   |  |
|  <p><b>179 286</b><br/>1 schwenkbarer Oberboden<br/>vorne:<br/>3 Holztüren, mittlere<br/>Tür mit Hirnholzakzent<br/>3 Holzeinlegeböden<br/>hinten:<br/>1 Schubkasten (oben)<br/>1 Holztür (unten)<br/>1 Kabeldurchlass<br/>in Rückwand<br/>B 152,0, T 60,0 cm<br/>ausgeschwenkt: T 198,0 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 413</b> Steckdose mit 2 x USB-Ladeanschluss<br/>in Oberboden eingelassen</p> |  |  <p><b>179 288</b><br/>1 schwenkbarer Oberboden<br/>vorne:<br/>4 Holztüren, mittlere<br/>Türen mit Hirnholzakzent<br/>4 Holzeinlegeböden<br/>hinten:<br/>1 Schubkasten (oben)<br/>1 Holztür (unten)<br/>1 Kabeldurchlass<br/>in Rückwand<br/>B 182,0, T 60,0 cm<br/>ausgeschwenkt: T 228,0 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 413</b> Steckdose mit 2 x USB-Ladeanschluss<br/>in Oberboden eingelassen</p> |  |
|  <p><b>179 287</b><br/>1 schwenkbarer Oberboden<br/>vorne:<br/>3 Holztüren, mittlere<br/>Tür mit Hirnholzakzent<br/>3 Holzeinlegeböden<br/>hinten:<br/>1 Schubkasten (oben)<br/>1 Holztür (unten)<br/>1 Kabeldurchlass<br/>in Rückwand<br/>B 152,0, T 60,0 cm<br/>ausgeschwenkt: T 198,0 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 413</b> Steckdose mit 2 x USB-Ladeanschluss<br/>in Oberboden eingelassen</p> |  |  <p><b>179 289</b><br/>1 schwenkbarer Oberboden<br/>vorne:<br/>4 Holztüren, mittlere<br/>Türen mit Hirnholzakzent<br/>4 Holzeinlegeböden<br/>hinten:<br/>1 Schubkasten (oben)<br/>1 Holztür (unten)<br/>1 Kabeldurchlass<br/>in Rückwand<br/>B 182,0, T 60,0 cm<br/>ausgeschwenkt: T 228,0 cm</p> <p><b>optional:</b><br/><b>1 x 195 413</b> Steckdose mit 2 x USB-Ladeanschluss<br/>in Oberboden eingelassen</p> |  |

# PORTLAND-LIVING



## Sekretäre, Höhe 128,9 cm

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung  |
|--|--|---|
|  <p><b>179 197</b><br/>           1 ausklappbare Schreibplatte mit Lederbezug schwarz, abschließbar<br/>           1 Tür hinter Klappe<br/>           1 Schubkasten hinter Klappe<br/>           2 Holztüren<br/>           1 Holzeinlegeboden<br/>           B 122,4, T 47,3 cm</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 414</b> Steckdose mit 2 x USB-Ladeanschluss<br/> <b>1 x 195 049</b> LED-Einbaubeleuchtung</p> |  |  <p><b>179 198</b><br/>           1 ausklappbare Schreibplatte mit Lederbezug schwarz, abschließbar<br/>           1 Tür hinter Klappe<br/>           1 Schubkasten hinter Klappe<br/>           2 Holztüren mit Hirnholzakzent<br/>           1 Holzeinlegeboden<br/>           B 122,4, T 47,3 cm</p> <p><b>optional:</b><br/> <b>1 x 195 414</b> Steckdose mit 2 x USB-Ladeanschluss<br/> <b>1 x 195 049</b> LED-Einbaubeleuchtung</p> |





## Zubehör

Werkseitiger Einbau, nachträgliche Montage nicht möglich.





| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |  |
|--|--|--|--|
|  <p><b>195 475*</b><br/>LED-Rückwand-Beleuchtung<br/>1,8 Watt (Koch, RWG),<br/>für Glaseinlegeböden, mit<br/>2 m Zuleitung und 1 Anschlussleitung<br/><u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u><br/>179 804, 179 805</p>  |  |  <p><b>195 005*</b><br/>LED-Unterbau-Beleuchtung<br/>8,4 Watt (Koch, 2 x iceline),<br/>mit 2 m Zuleitung und 2 Anschlüssen<br/><u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u><br/>179 820</p> |  |
| <p><b>195 476*</b><br/>LED-Rückwand-Beleuchtung<br/>3,0 Watt (Koch, RWG),<br/>für Glaseinlegeböden, mit<br/>2 m Zuleitung und 1 Anschlussleitung<br/><u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u><br/>179 112, 179 113, 179 132, 179 133,<br/>179 811, 179 812, 179 813, 179 814</p>  |  | <p><b>195 006*</b><br/>LED-Einbau-Beleuchtung<br/>10,2 Watt (Koch, 2 x iceline),<br/>mit 2 m Zuleitung und 2 Anschlüssen<br/><u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u><br/>179 834, 179 835</p>  |  |
| <p><b>195 477*</b><br/>LED-Rückwand-Beleuchtung<br/>3,6 Watt (Koch, 2 x RWG),<br/>für Glaseinlegeböden, mit<br/>2 m Zuleitung und 2 Anschlüssen<br/><u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u><br/>179 126, 179 129</p>   |  | <p><b>195 050*</b><br/>LED-Unterbau-Beleuchtung<br/>3,3 Watt (Koch, iceline),<br/>mit 2 m Zuleitung<br/>und 1 Anschlussleitung<br/><u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u><br/>179 701</p>   |  |
| <p><b>195 478*</b><br/>LED-Rückwand-Beleuchtung<br/>5,4 Watt (Koch, 3 x RWG),<br/>für Glaseinlegeböden, mit<br/>2 m Zuleitung und 3 Anschlüssen<br/><u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u><br/>179 304, 179 305</p>   |  | <p><b>195 051*</b><br/>LED-Unterbau-Beleuchtung<br/>4,2 Watt (Koch, iceline),<br/>mit 2 m Zuleitung<br/>und 1 Anschlussleitung<br/><u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u><br/>179 895, 179 804, 179 805</p>   |  |
| <p><b>195 479*</b><br/>LED-Rückwand-Beleuchtung<br/>9,0 Watt (Koch, 3 x RWG),<br/>für Glaseinlegeböden, mit<br/>2 m Zuleitung und 3 Anschlüssen<br/><u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u><br/>179 306, 179 307, 179 326, 179 327</p>   |  | <p><b>195 052*</b><br/>LED-Unterbau-Beleuchtung<br/>5,1 Watt (Koch, iceline),<br/>mit 2 m Zuleitung<br/>und 1 Anschlussleitung<br/><u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u><br/>179 702</p>   |  |
|  <p><b>195 002*</b><br/>LED-Einbau-Beleuchtung<br/>2 x Drehspot RIO, 4,0 Watt (Koch, RIO),<br/>mit 2 m Zuleitung und 2 Anschlüssen<br/><u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u><br/>179 114, 179 115, 179 302, 179 303,<br/>179 322, 179 323, 179 844, 179 845,<br/>179 836, 179 837</p> |  | <p><b>195 053*</b><br/>LED-Unterbau-Beleuchtung<br/>7,8 Watt (Koch, iceline),<br/>mit 2 m Zuleitung<br/>und 1 Anschlussleitung<br/><u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u><br/>179 811, 179 812, 179 813, 179 814,<br/>179 896</p>                                       |  |
| <p><b>195 004*</b><br/>LED-Einbau-Beleuchtung<br/>3 x Drehspot RIO, 6,0 Watt (Koch, RIO),<br/>mit 2 m Zuleitung und 3 Anschlüssen<br/><u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u><br/>179 125, 179 809, 179 810</p>  |  | <p><b>195 054*</b><br/>LED-Unterbau-Beleuchtung<br/>8,7 Watt (Koch, iceline),<br/>mit 2 m Zuleitung<br/>und 1 Anschlussleitung<br/><u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u><br/>179 897</p>   |  |
| <p><b>195 007*</b><br/>LED-Einbau-Beleuchtung<br/>4 x Drehspot RIO, 8,0 Watt (Koch, RIO),<br/>mit 2 m Zuleitung und 4 Anschlüssen<br/><u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u><br/>179 838, 179 839, 179 842, 179 843</p>   |  | <p><b>195 055*</b><br/>LED-Unterbau-Beleuchtung<br/>12,3 Watt (Koch, iceline),<br/>mit 2 m Zuleitung<br/>und 2 Anschlussleitungen<br/><u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u><br/>179 809</p>  |  |
| <p><b>195 001*</b><br/>LED-Akzent-Beleuchtung<br/>7,4 Watt (Koch, LFB),<br/>mit 2 m Zuleitung<br/>und 1 Anschlussleitung<br/><u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u><br/>179 840</p>   |  | <p><b>195 056*</b><br/>LED-Unterbau-Beleuchtung<br/>14,4 Watt (Koch, iceline),<br/>mit 2 m Zuleitung<br/>und 2 Anschlussleitungen<br/><u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u><br/>179 810, 179 898</p>   |  |
|  |  | <p><b>195 057*</b><br/>LED-Unterbau-Beleuchtung<br/>10,8 Watt (Koch, iceline),<br/>mit 2 m Zuleitung<br/>und 1 Anschlussleitung<br/><u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u><br/>179 815, 179 816</p>   |  |

## Zubehör

Werkseitiger Einbau, nachträgliche Montage nicht möglich.



| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung  |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung  |  |
|---|--|---|--|
|  <p><b>195 414</b><br/>Steckdose mit<br/>2 x USB-Ladeanschluss</p>  |  |  <p><b>101 008*</b><br/>LED-Unterbauleuchte<br/>2,0 Watt (Koch, SUN),<br/>mit 2 m Zuleitung<br/>inkl. Kabelkanal aus Holz.</p>   |  |
|  <p><b>195 413</b><br/>Steckdose mit<br/>2 x USB-Ladeanschluss<br/>in Oberboden eingelassen</p>   |  |  <p><b>101 001</b><br/>Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)<br/>mit Fußschalter und Verteiler für<br/>max. 7 Beleuchtungselemente<br/>mit insgesamt max. 30 Watt.</p>   |  |
|  <p><b>195 049</b><br/>LED-Einbaubeleuchtung<br/><b>inkl. Schalter und EVG</b>,<br/>10,1 Watt (Koch, LED-Line),<br/>mit 2 m Zuleitung und<br/>1 Anschluss<br/><u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u><br/>179 197, 179 198</p> |  |  <p><b>101 002</b><br/>Zusätzlicher Verteiler<br/>für EVG 101 001,<br/>erhöht die Anzahl der Steckplätze<br/>von 7 auf 12.</p> <p><b>Achtung!</b><br/>Die maximale Leistung von 30 Watt<br/>wird hierdurch nicht erhöht.</p> |  |
|   |  |  <p><b>101 005</b><br/>Zusätzlicher Funkschalter<br/>mit stufenloser Dimmfunktion<br/>für EVG 101 001.</p>   |  |

## Couchtische

|   | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung  |  |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung  |
|---|---|--|--|---|
|    | <b>179 530</b><br>1 Platte mit Glaseinlage<br>1 Zwischenablage<br>aus Tischlerplatte furniert<br>B 65,0 cm<br>H 45,0 cm<br>T 65,0 cm  |  |     | <b>179 515</b><br>1 Holzplatte<br>1 Zwischenablage<br>aus Tischlerplatte furniert<br>B 65,0 cm<br>H 45,0 cm<br>T 65,0 cm  |
|    | <b>179 531</b><br>1 Platte mit Glaseinlage<br>1 Zwischenablage<br>aus Tischlerplatte furniert<br>B 95,0 cm<br>H 45,0 cm<br>T 95,0 cm  |  |    | <b>179 516</b><br>1 Holzplatte<br>1 Zwischenablage<br>aus Tischlerplatte furniert<br>B 95,0 cm<br>H 45,0 cm<br>T 95,0 cm  |
|    | <b>179 532</b><br>1 Platte mit Glaseinlage<br>1 Zwischenablage<br>aus Tischlerplatte furniert<br>B 130,0 cm<br>H 45,0 cm<br>T 70,0 cm |  |    | <b>179 517</b><br>1 Holzplatte<br>1 Zwischenablage<br>aus Tischlerplatte furniert<br>B 130,0 cm<br>H 45,0 cm<br>T 70,0 cm |
|  | <b>179 521</b><br>1 Platte aus Bronzeglas<br>1 Bodenplatte<br>aus Metall silberfarbig<br>B 115,0 cm<br>H 43,0 cm<br>T 65,0 cm         |  |  | <b>179 520</b><br>1 Platte aus Holz<br>1 Bodenplatte<br>aus Metall silberfarbig<br>B 115,0 cm<br>H 43,0 cm<br>T 65,0 cm   |



## Esstische

|  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung  |  | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung   |  |
|--|---|--|--|--|
|    | <p>Esstisch<br/>mit fester Platte<br/>H 76,0 cm<br/>(H unter Zarge 64,5 cm)</p> <hr/> <p><b>179 570</b><br/>140 x 90 cm</p> <hr/> <p><b>179 571</b><br/>160 x 90 cm</p> <hr/> <p><b>179 572</b><br/>180 x 90 cm</p> <hr/> <p><b>179 573</b><br/>200 x 100 cm</p> <hr/> <p><b>179 574</b><br/>220 x 100 cm</p>   |  | <br>     | <p>Esstisch (ausziehbar)<br/>mit ausschwenkbarer<br/>Verlängerungsplatte<br/>H 76,0 cm<br/>(H unter Zarge 64,5 cm)</p> <hr/> <p><b>179 580</b><br/>160 (260) x 90 cm</p> <hr/> <p><b>179 581</b><br/>180 (280) x 90 cm</p> <hr/> <p><b>179 582</b><br/>200 (300) x 100 cm</p> <hr/> <p><b>179 583</b><br/>220 (320) x 100 cm</p> <p><u>Hinweis zur Auszugstechnik:</u><br/>Verlängerung mit leichtgängigem<br/>Ausziehbeschlag mit Einhand-<br/>funktion und schwenkbarer Platte<br/>100 cm.<br/>Die Tischbeine des Auszugs<br/>sind werkseitig mit Rollen<br/>ausgestattet.<br/>Die Rollen können nachträglich<br/>demontiert werden.</p>                     |
| <br> | <p>Esstisch mit Synchronauszug<br/>Bodenplatte Metall silberfarbig<br/>H 76,0 cm<br/>(H unter Zarge 60,0 cm)</p> <hr/> <p><b>179 465</b><br/>160 (260) x 90 cm</p> <hr/> <p><b>179 466</b><br/>180 (280) x 90 cm</p> <hr/> <p><b>179 467</b><br/>200 (300) x 100 cm</p> <hr/> <p><u>Hinweis zur Auszugstechnik:</u><br/>Der Synchronauszug ist<br/>besonders komfortabel.<br/>Die Tischplatte verschiebt sich<br/>synchron zum Schubladenauszug,<br/>ist der Schubkasten weit genug<br/>herausgezogen, werden die<br/>Verlängerungsplatten mit einem<br/>einfachen Handgriff aufgeklappt.</p> <p>Achtung:<br/>Keine Breiten- und Längenkürzung<br/>möglich.</p> |  | <br> | <p>Esstisch (ausziehbar)<br/>mit ausschwenkbarer<br/>Verlängerungsplatte<br/>H 76,0 cm<br/>(H unter Zarge 64,5 cm)</p> <hr/> <p><b>179 590</b><br/>160 (210/260) x 90 cm</p> <hr/> <p><b>179 591</b><br/>180 (230/280) x 90 cm</p> <hr/> <p><b>179 592</b><br/>200 (250/300) x 100 cm</p> <hr/> <p><b>179 593</b><br/>220 (270/320) x 100 cm</p> <p><u>Hinweis zur Auszugstechnik:</u><br/>Verlängerung mit leichtgängigem<br/>Ausziehbeschlag mit Einhand-<br/>funktion und 2 schwenkbaren<br/>Platten à 50 cm.<br/>Die Tischbeine des Auszugs<br/>sind werkseitig mit Rollen<br/>ausgestattet.<br/>Die Rollen können nachträglich<br/>demontiert werden.</p> |